





F O N T E U L T R A F I N A S E V O

Fontes Ultra Finas EVO

12V e 24V

- . Super slim power supply and resistant design;
- . Dual locking system created by Stella;
- . Powers between 18W and 60W;
- . Wide-voltage 100-240V;
- . Voltage in 12V and 24V (in all powers);
- . Anodized aluminum body;
- . Electrical safety;




18W / 24W / 36W / 48W / 60W

Fontes Ultra Finas EVO

Dual locking system

Fixing to surfaces by screws;



Fonte Ultra Fina EVO

Dual locking system


Profile fixing by click;



Fonte Ultra Fina EVO

Dual locking system

- . Through the clip system, Stella's Fonte Ultra Fina allows fixing at the bottom of the profile, compacting the installation;
- . With a screwdriver it is possible to turn the existing clip on the tip;
- . The slim power supply can be clipped, being integrated into the profile, not needing screws for fixing, maintaining a standard of recessed installation.;




FONTES ULTRAFINAS 12V E 24V EVO

DESIGN MAIS DISCRETO, INSTALAÇÃO MAIS FÁCIL

Com design ultrafino e pintura anodizada, o lançamento oferece maior resistência e total segurança elétrica, além de um duplo sistema de fixação por clique para facilitar a instalação em perfis. Todas as fontes Stella contam com o sistema True Power, que entrega 100% da potência informada na embalagem e garante desempenho total dos produtos.



SISTEMA DE FIXAÇÃO POR CLIQUE




FONTE ULTRAFINA 12V EVO

LANÇAMENTO



18W



STL22690 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,30A (127V) / 0,20A (220V)
Corrente máx. de saída	1,5A
Fator de potência	>0,5


Sistema de fixação com patente requerida.

FONTE ULTRAFINA 12V EVO

LANÇAMENTO



24W



STL22691 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,40A (127V) / 0,26A (220V)
Corrente máx. de saída	2A
Fator de potência	>0,5


Sistema de fixação com patente requerida.

FONTE ULTRAFINA 12V EVO

LANÇAMENTO



36W



STL22692 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,58A (127V) / 0,40A (220V)
Corrente máx. de saída	3A
Fator de potência	>0,5


Sistema de fixação com patente requerida.

FONTE ULTRAFINA 12V EVO

LANÇAMENTO



48W



STL22693 - BIVOLT - IP20

Tensão de entrada	100-240V
Tensão de saída	12Vcc
Corrente máx. de entrada	0,76A (127V) / 0,52A (220V)
Corrente máx. de saída	4A
Fator de potência	>0,5

Sistema de fixação com patente requerida.

